

ALGEMENE CHIRURGIE



Niet - resorbearbare hechtingsdraad

POLYPROPYLENE BLUE

Monofilament

uncoated



	Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds	
	1/2 Circle 						
			Rond body - taper point				
	HR 10	10 mm	7/0	45 cm	Blauw	5050110	12
	HR 10	10 mm	6/0	75 cm	Blauw	5070110	12
	HR 15	15 mm	6/0	75 cm	Blauw	5070115	12
	HR 15	15 mm	5/0	75 cm	Blauw	5100115	12
	HR 15	15 mm	4/0	75 cm	Blauw	5150115	12
	HR 17	17 mm	5/0	75 cm	Blauw	5100117	12
	HR 17	17 mm	3/0	75 cm	Blauw	5200117	12
	HR 20	20 mm	5/0	75 cm	Blauw	5100120	12
	HR 20	20 mm	4/0	75 cm	Blauw	5150120	12
	HR 20	20 mm	3/0	75 cm	Blauw	5200120	12
	HR 25	25 mm	5/0	75 cm	Blauw	5100125	12
	HR 25	25 mm	4/0	75 cm	Blauw	5150125	12
	HR 25	25 mm	3/0	75 cm	Blauw	5200125	12
	HR 30	30 mm	3/0	75 cm	Blauw	5200130	12
	3/8 Circle 						
			Reverse cutting				
	DS 10	10 mm	6/0	45 cm	Blauw	5071510	12
	DS 12	12 mm	7/0	45 cm	Blauw	5051512	12
	DS 12	12 mm	6/0	45 cm	Blauw	5071512	12
	DS 12	12 mm	5/0	45 cm	Blauw	5101512	12
	DS 12	12 mm	4/0	75 cm	Blauw	5151512	12
	DS 16	16 mm	6/0	45 cm	Blauw	5071516	12
	DS 16	16 mm	5/0	45 cm	Blauw	5101516	12
	DS 16	16 mm	4/0	75 cm	Blauw	5151516	12
	DS 16	16 mm	3/0	75 cm	Blauw	5201516	12
	DS 19	19 mm	6/0	75 cm	Blauw	5071519	12
	DS 19	19 mm	5/0	75 cm	Blauw	5101519	12
	DS 19	19 mm	4/0	75 cm	Blauw	5151519	12
	DS 19	19 mm	4/0	45 cm	Blauw	5151519-45	12
	DS 19	19 mm	3/0	75 cm	Blauw	5201519	12
	DS 19	19 mm	3/0	45 cm	Blauw	5201519-45	12
	DS 24	24 mm	4/0	75 cm	Blauw	5151524	12
	DS 24	24 mm	3/0	75 cm	Blauw	5201524	12
	DS 24	24 mm	3/0	45 cm	Blauw	5201524-45	12
	DS 30	30 mm	3/0	75 cm	Blauw	5201530	12

DS 36	36 mm	3/0	75 cm	Blauw	5201536	12
DS 40	40 mm	3/0	75 cm	Blauw	5201540	12

Niet - resorbeerbare hechtingsdraad

DACLON NYLON

Monofilament uncoated



Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds
1/2 Circle		Rond body - taper point			
HR 16	16 mm	5/0	Zwart	9100116	12
HR 16	16 mm	4/0	Blauw	9150116	12
HR 20	20 mm	6/0	Zwart	9070120	12
HR 20	20 mm	5/0	Zwart	9100120	12
HR 20	20 mm	4/0	Blauw	9150120	12
HR 20	20 mm	3/0	Blauw	9200120	12
HR 22	22 mm	3/0	Blauw	9200122	12
HR 26	26 mm	4/0	Blauw	9150126	12
HR 26	26 mm	3/0	Blauw	9200126	12

Niet - resorbeerbare hechtingsdraad

DACLON NYLON

Monofilament uncoated

Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds
3/8 Circle		Reverse cutting			
DS 12	12 mm	7/0	Zwart	9051512	12
DS 12	12 mm	6/0	Zwart	9071512	12
DS 12	12 mm	5/0	Zwart	9101512	12
DS 12	12 mm	4/0	Blauw	9151512	12
DS 16	16 mm	6/0	Zwart	9071516	12
DS 16	16 mm	6/0	Zwart	9071516-45	12
DS 16	16 mm	5/0	Zwart	9101516	12
DS 16	16 mm	4/0	Blauw	9151516	12
DS 16	16 mm	4/0	Blauw	9151516-45	12
DS 16	16 mm	3/0	Blauw	9201516	12
DS 19	19 mm	5/0	Zwart	9101519	12
DS 19	19 mm	5/0	Zwart	9101519-45	12
DS 19	19 mm	4/0	Blauw	9151519	12
DS 19	19 mm	4/0	Blauw	9151519-45	12
DS 19	19 mm	3/0	Blauw	9201519	12
DS 19	19 mm	3/0	Blauw	9201519-45	12
DS 24	24 mm	5/0	Zwart	9101524	12

DS 24	24 mm	4/0	75 cm	Blauw	9151524	12
DS 24	24 mm	4/0	45 cm	Blauw	9151524-45	12
DS 24	24 mm	3/0	75 cm	Blauw	9201524	12
DS 24	24 mm	3/0	45 cm	Blauw	9201524-45	12
DS 26	26 mm	3/0	75 cm	Blauw	9201526	12
DS 26	26 mm	3/0	45 cm	Blauw	9201526-45	12
DS 30	30 mm	3/0	75 cm	Blauw	9201530	12
DS 36	36 mm	3/0	75 cm	Blauw	9201536	12

1/2 Circle		Reverse cutting				
HS 17	17 mm	4/0	75 cm	Blauw	9151417	12
HS 17	17 mm	3/0	75 cm	Blauw	9201417	12
HS 22	22 mm	3/0	75 cm	Blauw	9201422	12
HS 26	26 mm	3/0	75 cm	Blauw	9201426	12

Niet - resorbearbare hechtingsdraad

SUPRAMID black

Multifilament coating

Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds
-------	------------	--------	-------	--------------	----------

1/2 Circle		Rond body - taper point				
HR 16	16 mm	4/0	75 cm	Zwart	4150116	12
HR 16	16 mm	3/0	75 cm	Zwart	4200116	12
HR 20	20 mm	3/0	45 cm	Zwart	4200120	12

3/8 Circle		Reverse cutting				
DS 12	12 mm	6/0	75 cm	Zwart	4071512	12
DS 12	12 mm	4/0	45 cm	Zwart	4151512	12
DS 12	12 mm	6/0	75 cm	Zwart	4071516	12
DS 12	12 mm	5/0	75 cm	Zwart	4101516	12
DS 16	16 mm	4/0	45 cm	Zwart	4151516	12
DS 16	16 mm	4/0	75 cm	Zwart	4151516-75	12
DS 16	16 mm	3/0	45 cm	Zwart	4201516	12
DS 12	12 mm	6/0	75 cm	Zwart	4071519	12
DS 19	19 mm	5/0	75 cm	Zwart	4101519	12
DS 19	19 mm	4/0	45 cm	Zwart	4151519	12
DS 19	19 mm	4/0	75 cm	Zwart	4151519-75	12
DS 19	19 mm	3/0	75 cm	Zwart	4201519	12
DS 24	24 mm	3/0	75 cm	Zwart	4201524	12

1/2 Circle		Reverse cutting				
HS 17	17 mm	4/0	75 cm	Zwart	4151417	12
HS 17	17 mm	3/0	75 cm	Zwart	4201417	12





HS 20	20 mm	5/0	75 cm	Zwart	4101420	12
HS 20	20 mm	4/0	75 CM	Zwart	4151420	12
HS 20	20 mm	3/0	75 cm	Zwart	4201420	12
HS 22	22 mm	4/0	75 cm	Zwart	4151422	12
HS 26	26 mm	4/0	75 cm	Zwart	4151426	12
HS 26	26 mm	3/0	75 cm	Zwart	4201426	12

Niet - resorbeerbare hechtingsdraad

SILK BRAIDED BLACK

Multifilament coating waxes/silicone



Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds	
1/2 Circle 						
Rond body - taper point						
HR 12	12 mm	6/0	45 cm	Zwart	8070112	12
HR 12	12 mm	5/0	45 cm	Zwart	8100112	12
HR 12	12 mm	4/0	75 cm	Zwart	8150112	12
HR 16	16 mm	6/0	45 cm	Zwart	8070116	12
HR 16	16 mm	5/0	75 cm	Zwart	8100116	12
HR 16	16 mm	4/0	75 cm	Zwart	8150116	12
HR 16	16 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200116	12
HR 20	20 mm	5/0	75 cm	Zwart	8100120	12
HR 20	20 mm	4/0	75 cm	Zwart	8150120	12
HR 20	20 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200120	12
HR 26	26 mm	5/0	75 cm	Zwart	8100126	12
HR 26	26 mm	4/0	75 cm	Zwart	8150126	12
HR 26	26 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200126	12
HR 30	30 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200130	12
HR 37	37 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200137	12
3/8 Circle 						
Rond body - taper point						
DR 12	12 mm	5/0	45 cm	Zwart	8100212	12
DR 16	16 mm	4/0	75 cm	Zwart	8150216	12
DR 16	16 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200216	12
DR 25	25 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200225	12

Niet - resorbeerbare hechtingsdraad

SILK BRAIDED BLACK

Multifilament coating waxes/silicone

Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds
3/8 Circle 					
Reverse cutting					



DS 12	12 mm	7/0	45 cm	Zwart	8051512	12
DS 12	12 mm	6/0	45 cm	Zwart	8071512	12
DS 12	12 mm	5/0	45 cm	Zwart	8101512	12
DS 12	12 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151512	12
DS 12	12 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201512	12
DS 14	14 mm	6/0	45 cm	Zwart	8071514	12
DS 16	16 mm	6/0	75 cm	Zwart	8071516	12
DS 16	16 mm	5/0	75 cm	Zwart	8101516	12
DS 16	16 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151516	12
DS 16	16 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201516	12
DS 19	19 mm	6/0	75 cm	Zwart	8071519	12
DS 19	19 mm	5/0	75 cm	Zwart	8101519	12
DS 19	19 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151519	12
DS 19	19 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201519	12
DS 24	24 mm	5/0	75 cm	Zwart	8101524	12
DS 24	24 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151524	12
DS 24	24 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201524	12
DS 26	26 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201526	12
DS 26	26 mm	2/0	75 cm	Zwart	8301526	12
DS 30	30 mm	5/0	75 cm	Zwart	8101530	12
DS 30	30 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151530	12
DS 30	30 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201530	12
DS 37	37 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201537	12

1/2 Circle



Reverse cutting

HS 12	12 mm	6/0	75 cm	Zwart	8071412	12
HS 17	17 mm	5/0	75 cm	Zwart	8101417	12
HS 17	17 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151417	12
HS 17	17 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201417	12
HS 20	20 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151420	12
HS 20	20 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201420	12
HS 22	22 mm	5/0	75 cm	Zwart	8101422	12
HS 22	22 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151422	12
HS 22	22 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201422	12
HS 26	26 mm	5/0	75 cm	Zwart	8101426	12
HS 26	26 mm	4/0	75 cm	Zwart	8151426	12
HS 26	26 mm	3/0	75 cm	Zwart	8201426	12

1/2 Circle



Rond body - taper point

HRT 18	18 mm	4/0	75 cm	Zwart	8150518	12
HRT 18	18 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200518	12
HRT 27	27 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200527	12
HRT 27	27 mm	2/0	75 cm	Zwart	8300527	12

3/8 Circle



Rond body - taper point


DRT 18	18 mm	4/0	75 cm	Zwart	8150418	12
DRT 18	18 mm	3/0	75 cm	Zwart	8200418	12


Niet - resorbeerbare hechtingsdraad

POLYESTER GREEN

Multifilament coating *silicone*




Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds
1/2 Circle  Rond body - taper point					
HR 16	16 mm	5/0	75 cm	Groen	7100116 Dz.
HR 16	16 mm	4/0	75 cm	Groen	7150116 Dz.
HR 16	16 mm	3/0	75 cm	Groen	7200116 Dz.
HR 16MM+HR36MM		3/0	60 cm	Groen	7200116-36 Dz.
HR 17	2 X 17 mm	2/0	90 cm	Groen	7300117-2 Dz.
HR 20	20 mm	4/0	75 cm	Groen	7150120 Dz.
HR 20	20 mm	3/0	75 cm	Groen	7200120 Dz.
HR 26	26 mm	3/0	75 cm	Groen	7200126 Dz.
HR 26MM+GR 19MM		3/0	75 cm	Groen	7200126-2019 Dz.
HR 26	2 X 26 mm	3/0	75 cm	Groen	7300126-2 Dz.
HR 30	30 mm	3/0	75 cm	Groen	7200130 Dz.
HR 30	30 mm	2/0	75 cm	Groen	7300130 Dz.

1/2 Circle  Rond body - taper point					
HRT 18	18 mm	4/0	75 cm	Groen	7150518 Dz.
HRT 18	18 mm	3/0	75 cm	Groen	7200518 Dz.

Niet - resorbeerbare hechtingsdraad

POLYESTER GREEN

Multifilament coating *silicone*

Naald	Draaddikte	Lengte	Kleur	Order nummer	Stuks/ds
3/8 Circle  Reverse cutting					
DS 12	12 mm	5/0	45 cm	Groen	7101512 Dz.
DS 16	16 mm	5/0	75 cm	Groen	7101516 Dz.
DS 16	16 mm	4/0	75 cm	Groen	7151516 Dz.
DS 16	16 mm	3/0	75 cm	Groen	7201516 Dz.
DS 19	19 mm	5/0	75 cm	Groen	7101519 Dz.
DS 19	19 mm	4/0	75 cm	Groen	7151519 Dz.
DS 19	19 mm	3/0	75 cm	Groen	7201519 Dz.
DS 24	24 mm	3/0	75 cm	Groen	7201524 Dz.
DS 26	26 mm	4/0	75 cm	Groen	7151526 Dz.

DS 30 30 mm

3/0

75 cm

Groen

7201530

Dz

1/2 Circle



Reverse cutting

HS 17 17 mm

4/0

75 cm

Groen

7151417

Dz.

HS 17 17 mm

3/0

75 cm

Groen

7201417

Dz.

